

平成23年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成23年11月15日 湯沢利夫

生産者 No.	J0002	品 種 名	コシヒカリBL	栽培面積	151 a
圃場筆数	12筆	栽培協定書	済	圃場設置及び管理 現地確認月(月/日)	7/8, 8/29

《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
			育苗管理	種子更新 確認済 温湯済
導入先	JA 種子もみ	32 Kg	確認済	
	JA 以外 苗	30 箱	確認済	
播種月日(月/日)	4/11~4/23			
育苗様式	中苗			
田植	時期(月/日)	5/21~5/23		
	植付株数	50 株/坪		
生育調整	溝切り(月/日)	6/26		
	中干し(月/日)	6/24		
出穂期(月/日)	8/8~8/10			
倒伏	時期	9月中旬		
	程度	少		
収穫	時期(月/日)	9/17~9/27		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
乾燥・調製	作業形態	自己		
	選別網目	1.90 mm	確認済	
作柄・品質	10a当たり収量	450 Kg		
	1等米比率	67 %		
	月/日	出荷量 (30kg個)	検査 等級	玄米タンパク値 (%)
	09/27	89	1等	5.9
計		89		5.9

区分	資材名	使用時期 (月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/5	200倍		24~48時間 浸漬	0	タラロマイセスフラバス(カウントなし)
	タチガレン液剤	4/11	1000倍		1.0リッター 床土 灌注	1	ヒドロキシシソキサゾール
本 田	エーワンフロアブル	5/28		500ml	散布	2	オキサジクロメホントピリルトリオン
	バサグラン粒剤	6/22		3Kg	散布	1	ベンタゾナナトリウム塩
後期殺菌	MR ジョーカーEW	7/24	2000倍		100リッター 散布	1	シラフルオフェン
	計					5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期 (月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
基肥	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
追肥	くみあい液肥2号		10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
	硫安		5g	0.1 Kg	0.03	0.03			
土壌改良	粒状ようりんケイカル	H22 10/10		20 Kg	0.00	0.00	0.60		アルカリ37%, けい酸30%, マンガン4%, 苦土2%
	苦土重焼燐30	4/26		20 Kg	0.00	0.00	6.00		苦土4.5%
基肥	魚沼ロマンベストS220	5/21		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	けい酸加里フレ3734	7/3		30 Kg	0.00	0.00		6.00	けい酸34%, 苦土4%, ほう素0.1%
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/20		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	魚沼ロマン有機穂肥	7/26		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
計						4.81			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.9割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)