

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

生産者No.	J0028	品 種 名	コシヒカリBL	栽培面積	95 a
圃場筆数	7筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/17, 9/6

《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済		
	導入先	JA 種子もみ 18 Kg 確認済		
		JA 以外 種子もみ 苗		
	播種月日(月/日)	4/23		
育苗様式	中苗			
本田管理	田植 時期(月/日)	5/24~5/25		
	田植 植付株数	50 株/坪		
	生育調整 清切り(月/日)	6/29		
	生育調整 中干し(月/日)	6/25		
	出穂期(月/日)	8/4~8/8		
	倒伏	時期		
		程度	無	
	収穫	時期(月/日)	9/13~9/18	
		生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用 確認済	
	乾燥調整	作業形態	自己	
選別網目		1.90 mm 確認済		
作柄・品質	10a当たり収量	490 Kg		
	1等米比率	100 %		
	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
		09/20	50	1等
	09/21	64	1等	5.6
計	114		5.8	

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	タチガレン粉剤	4/20	8g		床土混和	1	ヒドロキシインキサゾール
	カスミン粒剤	4/23	20g		覆土混和	0	カスガマイシン-塩酸塩(カウントなし)
本 田	除草剤						
	ヤイバジャンボ	5/28		250g	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
後期殺菌	除草剤						
	バサグラン粒剤	6/27		3Kg	散布	1	ペンタゾンナトリウム塩
後期殺菌	撒粉ボルドー粉剤D	7/24		3Kg	散布	0	塩基性硫酸銅
	計					4	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.2割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
		全量	内化学合成						
育苗	稚苗苗代配合		20g	0.4 Kg	0.02	0.02	0.03	0.02	
	べんとう肥		15g	0.3 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
本 田	魚沼ロマンソイルキーパー	5/10		30 Kg	0.00	0.00	1.80	1.20	アルカリ18.0%、けい酸23.9%、苦土4%、養分酸3%
	津南有機121	5/24		25 Kg	2.51	1.73	3.00	2.50	
調整肥	ワールドエースベレット	5/10		30 Kg	1.20	0.00	1.50	0.60	
	シリカ21	7/28		20 Kg	0.00	0.00			けい酸72.9%
種 肥	魚沼ロマン有機種肥	7/14		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	魚沼ロマン有機種肥	7/20		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
計					3.04				

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 3.1割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)