

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

生産者No.	J0040	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	394 a
圃場筆数	42筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/27, 9/11

《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済		
	導入先	JA 種子もみ 120 Kg 確認済		
	JA以外	種子もみ		
	播種月日(月/日)	4/24		
育苗様式	中苗			
本田管理	田植時期(月/日)	5/30~6/7		
	植付株数	60株/坪		
	生育調整	溝切り(月/日) 中干し(月/日) 5/30		
	出穂期(月/日)	8/10~8/13		
	倒伏	時期 程度 無		
	収穫	時期(月/日) 9/25~10/8		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用 確認済		
乾燥・調整	作業形態	組織ライスセンター 委託		
	選別網目	1.90 mm 確認済		
作柄・品質	10a当たり収量	480 Kg		
	1等米比率	92 %		
	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	09/28	56	1等	5.4
	09/29	91	1等	5.5
	10/01	89	1等	5.3
	10/08	55	1等	5.2
	10/08	83	1等	5.6
	10/10	104	1等	5.7
	10/12	38	1等	5.7
計	516		5.5	

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/22	200倍		24時間浸漬	0	タラロマイセスフラバス(カワトナシ)
	Dr.オセスタール箱粒剤	5/30	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール・ジノフラン
本田	カイバジャンボ	6/2		250g	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
	バサグラン粒剤	7/20		3Kg	散布	1	ペンタノンナトリウム塩
後期殺菌	ブラシソール	8/14		8倍	0.8リッターラジヘリ散布	2	フェリムゾン・フラサイド
	MR.ジョーカーEW	8/14		16倍	0.8リッターラジヘリ散布	1	シラフルオフエン
	計					8	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 4.3割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2500g	50 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	硫酸		5g	0.1 Kg	0.03	0.03			
本田	魚沼ロマンベースS220	5/30		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	ワールドエースレレット	5/10		75 Kg	3.00	0.00	3.75	1.50	
本田	魚沼ロマン有機穂肥	7/25		15 Kg	1.51	0.95	0.60	1.80	
	計					4.46			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.5割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)