

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印



栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

生産者No.	J0043	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	222 a
圃場筆数	17筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/23, 9/11

《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
			種子更新	確認済
育苗管理	導入先	JA 種子もみ JA 以外 苗		
	育苗月日(月/日)	4/19		
	育苗様式	中苗		
本田管理	田植時期(月/日)	5/25~5/27		
	通付株数	41 株/坪		
	生育調整 溝切り(月/日)	中干し(月/日)		
	出穂期(月/日)	8/ 6~8/ 8		
	倒伏 時期 程度	無		
	収穫 時期(月/日)	9/20~10/10		
	生育期間での畦畔 への除草剤使用	未使用	確認済	
	作業形態	組織ライスセンター	委託	
	選別網目	1.90 mm	確認済	
	10a当たり収量	510 Kg		
1等米比率	86 %			
作柄・品質	月/日	出荷量 (30kg個)	検査 等級	玄米タンパク値 (%)
	09/28	44	1等	5.6
	10/03	13	1等	5.9
	10/03	83	1等	5.8
	10/08	42	1等	5.7
	計	182		5.8

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用 時期 (月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分 回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌						
本田	タチガレン液剤	4/19	1000倍		1.0リッター 床土灌注	1	ヒドロキシイソキサゾール
	カスミン液剤	4/19	4倍		50ml 灌注	0	カスガマイシン-塩酸塩(カウントなし)
	側条オセメートスターク顆粒水和剤	5/25		500g	ペースト肥料混和	2	プロベナゾール ジノテフラン
	ヤイバ豆つぶ250	5/30		250g	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
	バサグラン粒剤	6/26		2Kg	散布	1	ペンタソナトリウム塩
	ブラシゾル	8/14		8倍	0.8リッターラジヘリ散布	2	フェリムゾンフラサイド
	MRジョーカーEW	8/14		16倍	0.8リッターラジヘリ散布	1	シラフルオフェン
	計					9	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 4.8割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用 時期 (月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
基肥	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	べんとう肥		15g	0.3 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
追肥	硫安		5g	0.1 Kg	0.03	0.03			
土づくり									
基肥	魚沼ロマンベースS220	5/25		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	なたね油粕	5/ 9		40 Kg	2.00	0.00	0.80	0.40	
調整肥									
穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/23		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	魚沼ロマン有機穂肥	8/ 1		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
計					4.80				

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)