

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

生産者No.	J 0055	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	82 a
圃場筆数	8 筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/27, 9/11

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

確認者印



《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済		
	種入先	24 Kg 確認済		
	播種月日(月/日)	4/15~4/29		
	育苗様式	中苗		
本田管理	田植時期(月/日)	6/2~6/3		
	植付株数	60 株/坪		
	生育調整	なし		
	中干し(月/日)	7/7		
	出穂期(月/日)	8/15		
	倒伏時期	9月中旬		
	倒伏程度	少		
	收穫時期(月/日)	9/25~9/30		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
	乾燥調整	作業形態 自己		
	選別網目 1.90 mm	確認済		
作柄・品質	10a当たり収量	500 Kg		
	1等米比率	100 %		
	月/日	出荷量(30kg値)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	09/29	53	1等	5.6
	10/04	36	1等	5.8
計	89		5.7	

《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	タチガレン粉剤	4/15	8g		床土混和	1	ヒドロキシイソキサゾール
育苗	カスミン粒剤	4/15	20g		覆土混和	0	カスガマイシンー塩酸塩(カウントなし)
	Dr.オリゼスタール箱粒剤	6/2	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール,ジノテフラン
本田	ヤイバ豆つぶ250	6/10		250g	散布	2	フェントラザミドピリミルファン
	計					5	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 2.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		リン酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	稚苗苗代配合		25g	0.5 Kg	0.02	0.02	0.03	0.03	
	くみあい液肥2号		20g	0.4 Kg	0.04	0.04	0.02	0.04	
本田	津南有機121	5/27		40 Kg	4.00	2.76	4.80	4.00	
	魚沼ロマン有機穂肥	8/4		5 Kg	0.51	0.32	0.20	0.60	
計					3.14				

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 3.2割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)