

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下



生産者No.	J0089	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	91a
圃場筆数	3筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月(月/日)	7/19, 9/14

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
			種子更新	確認済
育苗管理	導入先	確認済		
	JA 種子もみ苗	26 Kg	確認済	
	JA 以外 種子もみ苗			
播種月日(月/日)	4/23~4/26			
育苗様式	中苗			
本田管理	田植 時期(月/日)	5/28		
	田植 植付株数	60 株/坪		
	生育調整 溝切り(月/日)	7/2~6/30		
	生育調整 中干し(月/日)	7/6		
	出穂期(月/日)	8/10		
	倒伏 時期			
	倒伏 程度	無		
	收穫 時期(月/日)	9/27		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
	作業形態	組織アイスセンター	委託	
乾燥調整	選別網目	1.90 mm	確認済	
	10a当たり収量	550 Kg		
	1等米比率	100 %		
作柄・品質	月/日	出荷量(30kg圓)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	09/29	33	1等	5.3
	09/29	136	1等	5.4
	計	169		5.4

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌						
本田	カスミン粒剤	4/19	20g		覆土混和	0	カスガマイシン-塩酸塩(カウントなし)
	Dr.オリゼスター箱粒剤	5/28	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール・ジノテフラン
本田	ヤイバ豆つぶ250	6/3	250g		散布	2	フェントラザミド・ピリミスルファン
	ブラシジョーカーFロアブル	8/19	1000倍		100リッター 散布	3	フェリムゲン・フラスイド・シラホオアレン
計						7	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 3.7割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
育苗	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	硫酸		4g	0.08 Kg	0.02	0.02			
本田	魚沼ロマンベ-ストS220	5/28		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	なたね油粕	5/15		40 Kg	2.00	0.00	0.80	0.40	
本田	ファイトアップ 水田用	6/28		0.5 Kg	0.02	0.02		0.05	
	魚沼ロマン有機穂肥	7/25		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
本田	魚沼ロマン有機穂肥	7/31		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20	
	計					4.78			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)